



VÝPIS VÝROBKOV

SO 101 DOM SMÚTKU

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	ING.MAREK KOVAL BAJKALSKÁ 4864/25 080 01 PREŠOV mobil:0908 839 373 kovalmarek@gmail.com	
ING.KOVAĽ 	ING.KOVAĽ 			
OBJEDNÁVATEĽ: OBEC KOCHANOVCE, KOCHANOVCE 46, 086 46			DÁTUM:	12/2015
STAVBA: DOM SMÚTKU KOCHANOVCE			STUPEŇ:	ZMENA STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM
			DIEL:	ASR
			FORMÁT:	
			MIERKA:	Č. PRÍLOHY: 08

VÝPIS VÝROBKOV

STAVBA : DOM SMÚTKU KOCHANOVCE





















STRANA č.1

OZN.NA VÝKRESE	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	FAREBNÝ ODTIEN
	<p>KONŠTRUKCIA VNÚTORNÉHO ZÁBRADLIA</p> <p>POUŽITÝ MATERIÁL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- MADLO – DREVO 50/40, dl. 8,3 m + JAKEL 40/30/3 dl.8,3m 2.- STLPIK – PÁSovina 30/10, dl. 10,6 m 3.- VÝPLŇ – TYČ Ø 6mm, dl. 35,6 m 4.- PLATŇA 120x120x5mm S KOTVENÍM, 8 ks 5.- KOTVA M10, HLBKA KOTVENIA 100 mm, 80 ks <p>PÔDORYS:</p> <p>REZOPOHĽAD 1-1:</p> <p>REZ:</p> <p>POZNÁMKA: ROZMERY ZÁBRADLIA JE POTREBNÉ PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE A V PRÍPADE POTREBY UPRAVIŤ! SPÔSOB KOTVENIA URČÍ DODÁVATEĽ ZÁBRADLIA CELÚ KONŠTRUKCIU NATRIEŤ 2xZÁKLADNÝM A 2xVRCHNÝM POLYURETÁNOVÝM NÁTEROM, FARBA ČIERNA</p>	

VÝPIS VÝROBKOV

STAVBA : DOM SMÚTKU KOCHANOVCE




STRANA č.2

OZN.NA VÝKRESE	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	FAREBNÝ ODTIEŇ
	<p>KONŠTRUKCIA VNÚTORNÉHO ZÁBRADLIA</p> <p>POUŽITÝ MATERIÁL:</p> <p>1.- RÁM – JAKEL 40/30/3, dl. 24,4 m</p> <p>2.- VÝPLŇ – TYČ Ø 6mm, dl. 17,2 m</p> <p>3.- DREVENÉ MADLO 60/40, dl. 52,8 m</p> <p>4.- KOTVIACA PLATŇA 100/100/4, 18 ks</p> <p>5.- KOTVA 2 KOTVY HILTY – 4x HIT-HY 70 HAS M10/ NA 1 PLATŇU, – 72 ks</p> <p>PÔDORYS:</p>  <p>POHLAD:</p>  <p>REZ:</p>  <p>POZNÁMKA: ROZMERY ZÁBRADLIA JE POTREBNÉ PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE A V PRÍPADE POTREBY UPRAVIŤ! SPÔSOB KOTVENIA URČÍ DODÁVATEL ZÁBRADLIA CELÚ KONŠTRUKCIU NATIERIŤ 2xZÁKLADNÝM A 2xVRCHNÝM POLYURETÁNOVÝM NÁTEROM, FARBA ČIERNA</p>	
	 <p>VONKAJŠIE OPLECHOVANIE PARAPETU OKNA POPLASTOVANÝ PLECH – dl. 0,60 m R.Š. 335 mm, + 2 x UKONČOVACÍ PLAST. PROFIL</p>	5 ks
	 <p>VONKAJŠIE OPLECHOVANIE PARAPETU OKNA POPLASTOVANÝ PLECH – dl. 0,70 m R.Š. 335 mm, + 2 x UKONČOVACÍ PLAST. PROFIL</p>	10 ks
	 <p>VONKAJŠIE OPLECHOVANIE PARAPETU OKNA POPLASTOVANÝ PLECH – dl. 1,80 m R.Š. 335 mm, + 2 x UKONČOVACÍ PLAST. PROFIL</p>	1 ks
	 <p>VONKAJŠIE OPLECHOVANIE PARAPETU OKNA POPLASTOVANÝ PLECH – dl. 3,30 m R.Š. 335 mm, + 2 x UKONČOVACÍ PLAST. PROFIL</p>	2 ks
	 <p>VNÚTORNÝ PARAPET OKNA LISOVANÁ DREVOTRIESKA – dl. 0,60 m + 2 x UKONČOVACÍ PLAST. PROFIL</p>	5 ks
	 <p>VNÚTORNÝ PARAPET OKNA LISOVANÁ DREVOTRIESKA – dl. 0,70 m + 2 x UKONČOVACÍ PLAST. PROFIL</p>	10 ks
	 <p>VNÚTORNÝ PARAPET OKNA LISOVANÁ DREVOTRIESKA – dl. 1,80 m + 2 x UKONČOVACÍ PLAST. PROFIL</p>	1 ks
	 <p>VNÚTORNÝ PARAPET OKNA LISOVANÁ DREVOTRIESKA – dl. 3,30 m + 2 x UKONČOVACÍ PLAST. PROFIL</p>	2 ks

VÝPIS VÝROBKOV

STAVBA : DOM SMÚTKU KOCHANOVCE

STRANA č.3

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	ROZMER (mm)	POČET KUSOV	KOVANIE	ZASKLENIE	FARBA
<div>D 1</div>	<p>DREVENÉ DVERE INTERIÉROVÉ HLADKÉ DO EXIST.OCELOVEJ ZÁRUBNE</p> 	800x1970	L	P	VRCHNÉ KOVANIE Z LAHKÉHO KOVU ZÁMOK DÓZICKÝ	
			2	1		
<div>D 2</div>	<p>DREVENÉ DVERE INTERIÉROVÉ HLADKÉ</p> 	600x1970	L	P	VRCHNÉ KOVANIE Z LAHKÉHO KOVU ZÁMOK DÓZICKÝ	
			2	1		
<div>PS 1</div>	<p>VCHODOVÁ PLASTOVÁ PRESKLENÁ STENA S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM, DELENÁ VRÁTANE DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ + ÚPRAVA JEJ VÝŠKOVÉHO OSADENIA</p> 	3760/2100	1 ks	VRCHNÉ KOVANIE Z LAHKÉHO KOVU ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ	IZOLAČNÉ DVOJSKLO	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PLAST FARBENÝ ODTIEŇ: DOLADIŤ S PŮVODNÝM ODTIEŇOM OKIEN A PRESKLENÝCH STIEN
POZNÁMKA: OKNÁ SÚ ZAKRESLENÉ V POHLADE Z EXTERIÉRU! (OKNÁ A DVERE VYRÁBAŤ PO ZAMERANÍ OTVOROV PO BÚRACÍCH PRÁČACH A ÚPRAVE)						