



SKLADBY PODLÁH A STROPOV

- S1

- ODERUVZDORNÝ EPOXIDOVÝ NÁTER

- BETÓNOVÝ POTER - BETÓN C 30/37

- HYDROIZOLÁCIA - 2xNp + 1 x ťažký lepenkový pás

- PODKLADNÝ BETÓN - C 20/25 + OCEĽOVÁ KARI SIET' KY14 S OKAMI 150/150 - 8/8 mm

- ŠTRKOVÝ HUTNENÝ PODSYP

- RASTLÝ TERÉN

100 mm

200 mm

150 mm
- S2

- PVC PODLAHOVÁ KRYTINA

- FLEXIBILNÉ LEPIDLO

- ODB DOSKA 2x18 mm

- STROPNÝ TRÁM 100/200 mm

- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MIN. VLÁKIEN hr. 200 mm

- SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD

22 mm

50 mm

200 mm
- S3

- KERAMICKÁ DLAŽBA

- FLEXIBILNÉ LEPIDLO

- ODB DOSKA 2x18 mm

- STROPNÝ TRÁM 100/200 mm

- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MIN. VLÁKIEN hr. 200 mm

- SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD

22 mm

50 mm

200 mm
- S4

- STREŠNÁ KRYTINA - PVC FÓLIA FATRAFOL 810

- PODKLADNÁ FÓLIA ZO SYNTETICKÝCH VLÁKIEN

- DEBNENIE - OSB

- KONTRALATA

- PAROPRIEPUSTNÁ POISTNÁ FÓLIA

- KROKVA

- PODSTREŠNÝ PRIESTOR

- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MIN. VLÁKIEN hr. 200 mm

- PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA

- SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD

22 mm

50 mm

200 mm

LEGENDA MATERIÁLOV

- OBVODOVÉ A VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO Z PÓRBETÓNOVÝCH TVÁRNIC hr.: 300 mm NA LEPIACU MALTU
- VNÚTORNÉ PREČKY SADROKARTÓNOVÉ hr.: 100 mm
- OCEĽOBETÓNOVÉ MONOLITICKÉ KONŠTRUKCIE BETÓN C 25/30-XC2(SK)-CI0,1-Dmax16-S3
- KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU
- HUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP
- ŠTRKOPIESKOVÝ ZÁSYP
- RASTLÝ TERÉN

HIP		Ing. Ján Cebul'ak	Zodpovedný projektant	Ing. Ján Cebul'ak	<div><div>Ing. Ján Cebul'ak</div><div>Kobyly 203, 086 22 Kľušov</div><div>Tel. 0903 593 141</div><div>jan.cebula@gmail.com</div></div> <div><div>JC</div><div>PROJEKT</div></div>	
Vypracoval		Ing. Ján Cebul'ak				
Stavebník		Obec KOCHANOVCE; Obecný úrad Kochanovce č.46; 086 46 Hankovce				
Miesto stavby		KOCHANOVCE okr. Bardejov	Parcela: CKN 1/1			
Názov stavby	HASIČSKÁ ZBROJNICA V OBCI KOCHANOVCE				Číslo zákazky	15201707
					Formát	2 x A4
Objekt	SO-01 - HASIČSKÁ ZBROJNICA				Dátum	07.2017
					Stupeň	Dokumentácia pre stavebné konanie
Obsah	Rez A-A' a B-B'				Mierka	1:50
Časť	Stavebné a architektonické riešenie				Číslo výkresu	D.A - 07